



STAZIONE UNICA APPALTANTE - AREA BENI E SERVIZI

VERBALE N. 2 DEL 30.09.2026

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER L’INCONTINENZA E
L’IGIENE DEGLI ANZIANI E CORRELATO PROGRAMMA DI ASSISTENZA POST VENDITA**

DAL 01.11.2026 AL 31.10.2030

CIG: BCC3DAF47B

Richiamato il verbale n. 1 di seduta pubblica del 30.09.2026 relativo alla procedura aperta, di cui al Bando di gara prot. n. 49963 del 24.08.2026, finalizzata all'affidamento della fornitura di prodotti monouso per l'incontinenza e l'igiene degli ospiti e servizio post vendita conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (c.d. Green Public Procurement - GPP) di cui al Decreto Ministeriale 24.12.2015 “Criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza”.

L'anno 2026 (duemilaventisei), in questo giorno di mercoledì 30 (trenta) del mese di settembre alle ore 11:00, nella Sala gare della Stazione Unica Appaltante - Area Beni e Servizi della Provincia di Treviso situata nell'Edificio n. 2 - piano terra, in Via Cal di Breda n. 116, si riunisce in seduta riservata, la Commissione giudicatrice così composta:

- Flavia Casetta - Segretario Direttore dell'I.P.A.B. - Istituto “Bon Bozzolla” di Farra di Soligo (TV) , Presidente;
- Salvatore Ausilio - Coordinatore di Struttura presso l'I.P.A.B. - Istituto “Bon Bozzolla” di Farra di Soligo (TV), componente;
- Sara Nardi - Operatore Socio Sanitario presso l'I.P.A.B. - Istituto “Bon Bozzolla” di Farra di Soligo (TV), componente;
- Alessio Anzilio - Istruttore amministrativo del Settore Stazione Unica Appaltante, Contratti e Trasporti della Provincia di Treviso, Segretario verbalizzante.

Si precisa che il Presidente di Commissione e i membri di questa si sono riuniti in presenza e che tutti sono in grado di assistere alle operazioni di gara anche mediante condivisione dello schermo e dei documenti di gara.

Richiamate le condizioni generali di svolgimento della gara prestabilite nel Disciplinare di gara, il Presidente ricorda che la Commissione procederà alla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica come indicato al punto 18 del Disciplinare.

Copia del Disciplinare di gara, del capitolato speciale per i servizi in esame e delle offerte tecniche sono a disposizione di ciascun componente della Commissione giudicatrice.

La Commissione procederà all'assegnazione dei punteggi in base ai criteri di valutazione, criteri motivazionali/lista scelte e secondo i metodi di attribuzione dei coefficienti e formule punteggio indicati ai punti 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 del Disciplinare di gara, le cui tabelle vengono integralmente qui richiamate.

Il Presidente ricorda altresì che ogni Commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno degli elementi qualitativi, ad attribuire discrezionalmente un coefficiente da 0 a 1 sulla base dei parametri indicati al punto 18.2 del Disciplinare di gara. I Commissari possono esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri indicati.

Quanto agli elementi indicati dal n. 5 al n. 15 della tabella di cui al punto 18.1, la Commissione li valuterà sulla base della documentazione tecnica presentata valutando la campionatura consegnata. Si procede quindi con l'apertura della campionatura dei due OE ed alla prova dei campioni in base a quanto indicato al punto 18.1 del Disciplinare di gara.

I Commissari danno atto di aver letto le relazioni tecniche formulate dagli Operatori economici partecipanti alla gara e applicando i criteri e le formule indicate per ciascun requisito di valutazione procedono a confrontarsi sulle rispettive valutazioni.

Al termine della valutazione ognuno dei Commissari procede con l'attribuzione dei coefficienti. Il coefficiente da 0 a 1 espresso da ciascun Commissario per gli elementi qualitativi viene trascritto in un foglio di calcolo che determina la media dei coefficienti attribuita.

La sommatoria dei punteggi assegnati è riassunta nell'allegata scheda punteggi tecnici, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

In ottemperanza a quanto stabilito nel Disciplinare di gara si procede quindi alla verifica che tutti gli OE concorrenti abbiano superato la soglia di sbarramento prestabilita. La Commissione giudicatrice dà atto che tutti gli Operatori economici partecipanti hanno raggiunto il punteggio per essere ammessi al successivo iter di gara con le seguenti precisazioni per l'Operatore economico Serenity S.p.A.:

- PER IL CRITERIO N. 2 MONITORAGGIO DEI COSTI/CONSUMI E ASSISTENZA POST VENDITA

- L'Operatore economico ha avuto una valutazione scarsa per la seguente motivazione: il progetto presentato stabilisce che il personale coinvolto nella gestione dei pannoloni sia l'Ufficio Economato, per la parte dei consumi, e il personale infermieristico per la gestione relativa all'utilizzo dei presidi. L'organizzazione prevede invece che l'aspetto gestionale sia in carico al Coordinatore della Struttura e ad OSS referenti esperti e formati.

- PER IL CRITERIO N. 5 PANNOLINO CON FISSAGGIO A CINTURA PER INCONTINENZA GRAVE TAGLIA LARGE (ID 21)

- "Indicatore di cambio" ha avuto una valutazione del tutto inadeguata per la seguente motivazione: è di difficile comprensione quale sia il sistema di rilevamento dell'umidità

(indicatore di cambio). L'unico elemento che scompare è l'identificativo del lotto, dato necessario per la tracciabilità di eventuali anomalie anche a livello sanitario.

- “Identificabilità” ha avuto una valutazione del tutto inadeguata per la seguente motivazione: l'identificativo del lotto sparisce una volta bagnato il prodotto.

- PER IL CRITERIO N. 6 PANNOLONE TIPO MUTANDINA CON ADESIVI RIPOSIZIONABILI TIPO GIORNO TAGLIA LARGE (ID 06)

- “Sistema di fissaggio degli adesivi e identificabilità” ha avuto una valutazione scarsa per la seguente motivazione: il sistema di fissaggio si rompe più facilmente. Anche qui l'identificativo del lotto scompare dopo l'utilizzo.

- PER IL CRITERIO N. 7 PANNOLINO SAGOMATO TIPO “ASSORBENTI” PER INCONTINENZA MODERATA TAGLIA UNICA (ID 02)

- L'Operatore economico non è stato valutato per la seguente motivazione: il prodotto non presenta le caratteristiche richieste per l'imballaggio e il sistema di fissaggio.

- PER IL CRITERIO N. 10 SALVIETTA MONOUSO ASCIUTTA IN CELLULOSA PER L'IGIENE (ID 28)

- L'Operatore economico ha avuto una valutazione insufficiente/scarsa per la seguente motivazione: non è garantito un appropriato livello di conservazione e igiene durevole. Il confezionamento in plastica non garantisce un'adeguata durabilità.

- PER IL CRITERIO N. 11 SALVIETTA MONOUSO UMDIFICATA (ID 29)

- L'Operatore economico ha avuto una valutazione insufficiente/scarsa per la seguente motivazione: nell'estrazione di ogni singola salvietta si nota la fuoriuscita di una seconda con il rischio di contaminazione.

- PER IL CRITERIO N. 13 CREMA BARRIERA (ID 35)

- L'Operatore economico ha avuto una valutazione inconsistente per la seguente motivazione: il prodotto risulta essere uno spray e non una crema. Una volta applicato si crea uno strato bianco molto bagnato che permane sulla cute. Lo smaltimento della confezione non è convenzionale. Il prodotto non risulta funzionale all'uso ed è a rischio di infiammabilità. Inoltre lo zinco contenuto è un medicale.

- PER IL CRITERIO N. 14 BAVAGLIA MONOUSO (ID 36)

- L'Operatore economico ha avuto una valutazione insufficiente/scarsa per la seguente motivazione: alla prova di metà bicchiere d'acqua la sacca si piega totalmente facendo fuoriuscire il liquido. Il materiale generalmente risulta poco resistente.

Al fine di garantire l'equilibrio stabilito, in sede di progettazione della gara, tra la valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione per singolo criterio vengono riparametrati utilizzando la modalità già dichiarata nel Disciplinare di gara al punto 18.4. I punteggi così ottenuti vengono riassunti nell'allegata scheda punteggi tecnici dopo 1^ riparametrazione. In ottemperanza a quanto stabilito nel Disciplinare si procede quindi, con il supporto del foglio di calcolo, alla seconda riparametrazione del

punteggio medesimo, come riassunto nell'allegata scheda punteggi tecnici dopo 2^ riparametrazione che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Alle ore 13:10 si dichiara chiusa la seduta riservata e si dispone di convocare per il giorno giovedì 1 (primo) del mese di ottobre alle ore 09:30 la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dai componenti della Commissione giudicatrice e dal Segretario verbalizzante.

IL PRESIDENTE

F.to Flavia Casetta

IL COMPONENTE

F.to Salvatore Ausilio

IL COMPONENTE

F.to Sara Nardi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Alessio Anziliero

PUNTEGGI TECNICI		ESSITY ITALY S.P.A.			SERENITY SPA			
OFFERTA TECNICA - Max. 80 punti								
1	PROGETTO DI ASSISTENZA / CONSULENZA INFERMIERISTICA E DEL SERVIZIO POST VENDITA, (max punti 3)	1,00	1,00	1,00	0,75	0,80	0,80	
	Cl= mc dove *mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	1,00			0,78			
	formula: Pi= CIXPmax dove PMAX = 3	3,00			2,35			
2	MONITORAGGIO DEI COSTI/CONSUMI E ASSISTENZA POST VENDITA (max punti 3)	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	
	Cl= mc dove *mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	1,00			0,50			
	formula: Pi= CIXPmax dove PMAX = 3	3,00			1,50			
3	PROGETTO DI PIANO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE ASSISTENZIALE E NON DELLE SINGOLE IPAB (max punti 3)	0,90	0,90	0,90	0,65	0,70	0,70	
	Cl= mc dove *mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	0,90			0,68			
	formula: Pi= CIXPmax dove PMAX = 3	2,70			2,05			
4	PROGETTO INDICANTE SOLUZIONI INNOVATIVE E MIGLIORATIVE DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI E/O DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA (max punti 2)	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,65	
	Cl= mc dove *mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	1,00			0,62			
	formula: Pi= CIXPmax dove PMAX = 2	2,00			1,23			
5	PANNOLINO CON FISSAGGIO A CINTURA PER INCONTINENZA GRAVE TAGLIA LARGE (ID 21)	Asciutto di superficie (max 4 punti)	16,00			11,00		
			3,20			2,20		
		Stabilità e compattezza del materassino (max 4 punti)	0,90	0,90	0,90	0,60	0,70	0,65
			Cl= mc dove *mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice			0,90		
		formula: Pi= CIXPmax dove PMAX = 4	3,60			2,60		
			Struttura del materassino a prodotto aperto (max 4 punti)	0,90	0,90	0,90	0,60	0,60
		Cl= mc dove *mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice			0,90			0,60
		formula: Pi= CIXPmax dove PMAX = 4	3,60			2,40		
			Indicatore di cambio (max 4 punti)	1,00	1,00	1,00	0,10	0,10
		Cl= mc dove *mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice			1,00			0,10
		formula: Pi= CIXPmax dove PMAX = 4	4,00			0,40		
			Struttura e ingombro a prodotto asciutto (max 4 punti)	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80
		Cl= mc dove *mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice			0,90			0,80
		formula: Pi= CIXPmax dove PMAX = 4	3,60			3,20		
			Fisio-anatomicità e vestibilità (max 4 punti)	1,00	0,90	0,95	0,70	0,60
		Cl= mc dove *mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice			0,95			0,65
		formula: Pi= CIXPmax dove PMAX = 4	3,80			2,60		
			Sistema di fissaggio (max 5 punti)	1,00	1,00	1,00	0,60	0,70
		Cl= mc dove *mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice			1,00			0,63

		formula: $Pi = CIXP_{max}$ dove $P_{MAX} = 5$	5,00			3,17		
		Sicurezza contro le perdite (max 5 punti)	0,90	0,90	0,90	0,70	0,70	0,70
		$Cl = mc$ dove $^{*}mc$ è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	0,90			0,70		
		formula: $Pi = CIXP_{max}$ dove $P_{MAX} = 5$	4,50			3,50		
		Identificabilità (max 4 punti)	1,00	1,00	1,00	0,10	0,10	0,10
		$Cl = mc$ dove $^{*}mc$ è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	1,00			0,10		
		formula: $Pi = CIXP_{max}$ dove $P_{MAX} = 4$	4,00			0,40		
		SOMMA PUNTEGGI SUBCRITERI	35,30			20,47		
6	PANNOLONE TIPO MUTANDINA CON ADESIVI RIPOSIZIONABILI TIPO GIORNO TAGLIA LARGE (ID 06)	Struttura e ingombro a prodotto asciutto e sicurezza contro le perdite (max 1 punto)	0,90	0,90	0,90	0,60	0,60	0,60
		$Cl = mc$ dove $^{*}mc$ è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	0,90			0,60		
		formula: $Pi = CIXP_{max}$ dove $P_{MAX} = 1$	0,90			0,60		
		Fisio-anatomicità e vestibilità (max 1 punto)	0,90	1,00	0,80	0,60	0,60	0,60
		$Cl = mc$ dove $^{*}mc$ è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	0,90			0,60		
		formula: $Pi = CIXP_{max}$ dove $P_{MAX} = 1$	0,90			0,60		
		Sistema di fissaggio degli adesivi e identificabilità (max 2 punti)	1,00	0,90	0,95	0,50	0,50	0,50
		$Cl = mc$ dove $^{*}mc$ è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	0,95			0,50		
		formula: $Pi = CIXP_{max}$ dove $P_{MAX} = 2$	1,90			1,00		
		SOMMA PUNTEGGI SUBCRITERI	3,70			2,20		
7	PANNOLINO SAGOMATO TIPO "ASSORBENTI" PER INCONTINENZA MODERATA TAGLIA UNICA (ID 02) (max punti 1)		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		$Cl = mc$ dove $^{*}mc$ è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	1,00			0,00		
		formula: $Pi = CIXP_{max}$ dove $P_{MAX} = 1$	1,00			0,00		
8	MUTANDINA MONOUSO TIPO "PULL UP" PER INCONTINENZA MODERATA TAGLIA LARGE (ID 09) (max punti 3)		0,90	1,00	0,80	0,80	0,70	0,60
		$Cl = mc$ dove $^{*}mc$ è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	0,90			0,70		
		formula: $Pi = CIXP_{max}$ dove $P_{MAX} = 3$	2,70			2,10		
9	TRAVERSA ASSORBENTE MONOUSO (ID 27) (max punti 1)		0,90	0,90	0,90	0,85	0,80	0,80
		$Cl = mc$ dove $^{*}mc$ è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	0,90			0,82		
		formula: $Pi = CIXP_{max}$ dove $P_{MAX} = 1$	0,90			0,82		
10	SALVIETTA MONOUSO ASCIUTTA IN CELLULOSA PER L'IGIENE (ID 28) (max punti 6)		0,90	1,00	0,90	0,50	0,40	0,50
		$Cl = mc$ dove $^{*}mc$ è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	0,93			0,47		
		formula: $Pi = CIXP_{max}$ dove $P_{MAX} = 6$	5,60			2,80		
11	SALVIETTA MONOUSO UMIDIFICATA (ID 29) (max punti 3)		1,00	1,00	0,90	0,50	0,40	0,50
		$Cl = mc$ dove $^{*}mc$ è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	0,97			0,47		

	formula: $P_i = C_i X P_{max}$ dove $P_{MAX} = 3$	2,90			1,40		
12	MONOPOLA PRE-UMIDIFICATA PER L'IGIENE SENZA RISCACQUO (ID 31) (max punti 4)	0,95	1,00	1,00	0,90	0,95	0,90
	$C_i = mc$ dove $^{a}_{mc}$ è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discretionalmente dalla Commissione Giudicatrice	0,98			0,92		
	formula: $P_i = C_i X P_{max}$ dove $P_{MAX} = 4$	3,93			3,67		
13	CREMA BARRIERA (ID 35) (max punti 3)	1,00	1,00	1,00	0,20	0,20	0,20
	$C_i = mc$ dove $^{a}_{mc}$ è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discretionalmente dalla Commissione Giudicatrice	1,00			0,20		
	formula: $P_i = C_i X P_{max}$ dove $P_{MAX} = 3$	3,00			0,60		
14	BAVAGLIA MONOUSO (ID 36) (max punti 5)	0,90	0,90	0,90	0,40	0,45	0,50
	$C_i = mc$ dove $^{a}_{mc}$ è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discretionalmente dalla Commissione Giudicatrice	0,90			0,45		
	formula: $P_i = C_i X P_{max}$ dove $P_{MAX} = 5$	4,50			2,25		
15	POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI PDR/125 - CERTIFICAZIONE PARITÀ GENERE	1 punto SI			0 punti NO		
		1,00			0,00		
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE		75,23			43,43		
SOGLIA DI SBARRAMENTO		40					
PUNTEGGIO TECNICO AMMESSI		75,23			43,43		

PRIMA RIFINANNEZZAZIONE		ESTY (ITALY S.P.A.)	SEBENTY SPA
1. UTENZA TECNICA - <u>Max. 48,00</u>			
1	PROGETTO DI ASSISTENZA / CONSULENZA INFERMIERISTICA E DEL SERVIZIO POST VENDITA, (max punti 3)	3,00	2,35
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	3,00	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 3	3,00	2,35
2	MONITORAGGIO DEI COSTI/CONSUMI E ASSISTENZA POST VENDITA (max punti 3)	3,00	1,50
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	3,00	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 3	3,00	1,50
3	PROGETTO DI PIANO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE ASSISTENZIALE E NON DELLE SINGOLE IPAB (max punti 3)	2,70	2,05
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	2,70	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 3	3,00	2,28
4	PROGETTO INDICANTE SOLUZIONI INNOVATIVE E MIGLIORATIVE DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI E/O DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA (max punti 2)	2,00	1,23
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	2,00	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 2	2,00	1,23
5	PANNOLO CON FISSAGGIO A CINTURA PER INCONTINENZA GRAVE TAGLIA LARGE (ID 21)	35,30	20,47
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	35,30	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 38	38,00	22,03
6	PANNOLO TIPO MUTANDINA CON ADESIVI RIPOSIZIONABILI TIPO GIORNO TAGLIA LARGE (ID 06)	3,70	2,20
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	3,70	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 4	4,00	2,38
7	PANNOLO SACONATO TIPO "ASSORBENTI" PER INCONTINENZA MODERATA TAGLIA UNICA (ID 02) (max punti 1)	1,00	0,00
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	1,00	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 1	1,00	0,00
8	MUTANDINA MONOUSO TIPO "PULL UP" PER INCONTINENZA MODERATA TAGLIA LARGE (ID 09) (max punti 3)	2,70	2,10
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	2,70	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 3	3,00	2,33
9	TRAVERSA ASSORBENTE MONOUSO (ID 27) (max punti 1)	0,90	0,82
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	0,90	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 1	1,00	0,91
10	SALVETTA MONOUSO ASCIUTTA IN CELLULOSA PER L'IGIENE (ID 28) (max punti 6)	5,60	2,80
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	5,60	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 6	6,00	3,00
11	SALVETTA MONOUSO UNIFICATA (ID 29) (max punti 3)	2,90	1,40
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	2,90	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 3	3,00	1,45
12	MONOPOLA PRE-UNIFICATA PER L'IGIENE SENZA RISCACQIO (ID 31) (max punti 4)	3,93	3,67
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	3,93	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 4	4,00	3,73
13	CREMA BARRIERA (ID 35) (max punti 3)	3,00	0,60
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	3,00	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 3	3,00	0,60
14	BAGNIGLIA MONOUSO (ID 36) (max punti 5)	4,50	2,25
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	4,50	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 5	5,00	2,50
15	POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI PDN125 - CERTIFICAZIONE PARITÀ GENERE	1,00	0,00
	C>= mc dove "mc" è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice	1,00	
	formula: P= C/0Pmax dove PMAX = 1	1,00	0,00
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE		80,00	46,29

SECONDA RIPARAMETRAZIONE	ESSITY ITALY S.P.A.	SERENITY SPA
PUNTEGGIO TECNICO (max punti 80)	80,00	46,29
punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione	80,00	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	80,00	46,29